



**OBEC RATKOVÁ**, adresa: Ratková č. 1 982 65 Ratková

## VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY

na zákazku podľa § 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

### I. Identifikácia obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ podľa § 6 ods.1 písm. b) zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní  
Názov: Obec Ratková  
Adresa: Ratková č. 1, 982 65 Ratková  
V zastúpení: Bc. Ján Bobrovský, starosta obce  
IČO: 00318990  
Internetová adresa organizácie (URL): [www.ratkova.ocu.sk](http://www.ratkova.ocu.sk)  
Kontaktná adresa: Obecný úrad Ratková, Ratková č. 1, 982 65 Ratková  
Kontaktná osoba určená pre styk so záujemcami a uchádzačmi:  
Bc. Ján Bobrovský, starosta obce  
tel.: 047/5491102  
email: [obecratkova@ferdonet.sk](mailto:obecratkova@ferdonet.sk)

### II. Druh zákazky:

Zákazka - tovary podľa § 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

### III. Názov predmetu zákazky:

„Dodávka zdravotníckej techniky zdravotného strediska Ratková“

### IV. Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je dodávka vrátane dopravy, uskladnenia, inštalácia a zaškolenia obsluhy zdravotníckej techniky pre zdravotné stredisko:

- 1 ks Defibrilátor + EKG - automatický externý, min. technické požiadavky: Prístroj vykonáva automatickú analýzu EKG počas 12 sekúnd a sa rozhoduje, či defibrilácia je nutná, Intuitívne a jednoduché ovládanie, Indikátor stavu, Lithium-batérie, Pravidelný self-test. Bude umiestnený v ambulancii všeobecného lekára pre potreby internistu.
- 1 ks Otokop, min. technické požiadavky: Extra jasné halogénové svetlo, Kvalitne 3 x zväčšovacie pohyblivé šošovky, Výstup na pneumatický membránový test, min. 7 x jednorazová spekula min. (Rim 2,5 až 4 mm). Bude umiestnený v ambulancii všeobecného lekára pre potreby internistu.
- 1 ks Gastrofibroskop, min. technické požiadavky: Gastroendoskopická zostava s videokolonoskopom a videogastroskopom, Odsávacou jednotkou, Koaguláciou, s inštrumentáriom, S vozíkom. Bude umiestnený v ambulancii všeobecného lekára pre potreby internistu.
- 2 ks Resuscitačný set, min. technické požiadavky: min. 1x ambuvak, min. 2x maska, min. 1 x roztvárač úst, min. 1 x kliešte na jazyk, min. 3 x kanyla. Budú umiestnené v ambulancii všeobecného lekára pre potreby všeobecného lekára a internistu.
- 1 ks Röntgen RTG prenosný, min. technické požiadavky: RTG prístroj na predoperačné zhotovenie RTG záznamov, Bezdrôtový RTG, Štít proti odradenému žiareniu, Pás cez rameno, PC s pripojením na RTG, Transportný kufor, Statív. Bude umiestnený v ambulancii všeobecného lekára pre potreby internistu.
- 1 ks Kolonoskop, min. technické požiadavky: Gastroendoskopická zostava s videokolonoskopom a videogastroskopom. Bude umiestnený v ambulancii všeobecného lekára pre potreby internistu.
- 2 ks Infúzny stojan, min. technické požiadavky: Pojazdny, min 5 koliesok. Budú umiestnené v ambulancii všeobecného lekára pre potreby všeobecného lekára a internistu.
- 1 ks Sterilizátor parný, min. technické požiadavky: Vysoká účinnosť - rýchle cykly, Interaktívny systém. Bude umiestnený v ambulancii stomatóloga.
- 1 ks Osobná váha + meranie výšky digi, min. technické požiadavky: Tradičná mechanická váha s výškomerom ( min. 75 - 200 cm ) s robustnou stupnicou, Kapacita: min 200 kg, Presnosť: min 100 g. Bude umiestnená v ordinácii pediatra.
- 3 ks Tlakomer bezortuťový, min. technické požiadavky: Digitálny zobrazovač pulzu, Numerická stupnica tlaku. Budú umiestnené v ambulanciách všeobecného lekára, gynekológa, pediatra.



**OBEC RATKOVÁ**, adresa: Ratková č. 1 982 65 Ratková

- 2 ks Germicidne lampy, min. technické požiadavky: Germicidne žiariče priamo vyžarujúce min. 30W. Budú umiestnené v 2 čakárňach po 1 kuse.
- 2 ks Kufříkový kyslíkový komplet, min. technické požiadavky: ASI reanimačný kufřík, min. 1x ambuvak, min. 2x maska, min. 1 x roztvárač úst, min. 1 x kliešte na jazyk, min. 3 x kanyla, min. 1 x 0,5 litrová plniteľná fľaša na kyslík, min. 1 x maska s hadičkou na kyslík. Budú umiestnené v ambulancii všeobecného lekára pre potreby všeobecného lekára a internistu.

**V. Miesto poskytnutia predmetu zákazky:**  
Ratková

**VI. Variantné riešenie a rozdelenie predmetu zákazky:**  
Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenia ani rozdelenie predmetu zákazky. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

**VII. Spoločný slovník verejného obstarávania (CPV):**  
33100000-1 Zdravotnícke vybavenie

**VIII. Predpokladaná hodnota zákazky:**  
19 960,00 EUR bez DPH

**IX. Lehota poskytovania služby:**  
Do 31.10.2015

**X. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú:**  
Predmet zákazky sa bude financovať z vlastných zdrojov (5%) a zo zdrojov NFP z Operačného programu Zdravotníctvo (95%), formou bezhotovostného platobného styku. Preddavok na plnenie predmetu zmluvy nebude poskytnutý. Platby a lehota splatnosti faktúr budú stanovené podľa zmluvy o pridelení NFP.

**XI. Podmienky účasti:**

**Osobné postavenie:**

Uchádzač musí predložiť doklad podľa § 26 ods. 2 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, ktorým preukáže, že je oprávnený poskytovať služby súvisiace s predmetom zákazky:

- fotokópia výpisu zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba - podnikateľ, príspevková organizácia - podnikateľ), alebo
- fotokópia výpisu z obchodného registra (predkladá právnická osoba - podnikateľ, fyzická osoba - podnikateľ zapísaný v obchodnom registri), alebo
- fotokópia iného oprávnenia, vydaného podľa osobitných predpisov.

Záujemca zapísaný v zozname podnikateľov môže nahradiť tento doklad potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie o zápise v zozname podnikateľov platnom v čase predkladania ponuky. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní - osobné postavenie, predloží každý člen skupiny osobitne.

**Ekonomické a finančné postavenie:**

Nevyžaduje sa

**Technická alebo odborná spôsobilosť:**

Nevyžaduje sa

**Iné požiadavky verejného obstarávateľa:**

- Uchádzač musí predložiť podpísaný a opečiatkovaný návrh kúpnej zmluvy služby zaslanej verejným obstarávateľom ako prílohu výzvy na predkladanie ponúk, v ktorej doplní identifikačné údaje poskytovateľa a cenu predmetu zákazky.

**XII. Predkladanie ponúk:**  
do 13.02.2015, do 12:00 hod.

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku na kontaktnú adresu uvedenú v bode I. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia Slovenskej



**OBEC RATKOVÁ**, adresa: Ratková č. 1 982 65 Ratková

republiky, musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka, okrem dokladov v českom jazyku. V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov a dokumentov je rozhodujúci preklad v štátnom jazyku. Lehota viazanosti ponúk je do 30.06.2015.

**XIII. Otváranie ponúk:**  
o 13.02.2015, o 13:00 hod.

**XIV. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:**  
Kritériom na vyhodnotenie ponúk výberu najvhodnejšej ponuky je ponúknutá Cena celkom v EUR (pre platcov DPH cena s DPH, pre neplatcov DPH cena celkom) za kompletný predmet zákazky. Úspešným uchádzačom bude uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu Cenu celkom v EUR.

**XV. Použitie eaukcie:**  
Nepoužije sa.

**XVI. Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie:**  
Bc. Ján Bobrovský, starosta obce

V Ratkovej, dňa 30.01.2015

---

Bc. Ján Bobrovský  
starosta obce

Prílohy:  
Návrh kúpnej zmluvy



OBEC RATKOVÁ, adresa: Ratková č. 1 982 65 Ratková

## KÚPNA ZMLUVA

uzavretá v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami

### ČLÁNOK I. ZMLUVNÉ STRANY

<b>1.1. Kupujúci</b>	<b>Obec Ratková</b>
	Ratková č. 1, 982 65 Ratková
Zastúpený	Bc. Ján Bobrovský, starosta obce
Bankové spojenie VÚB a.s.	
Číslo účtu	15321392/0200
IČO	00318990
DIČ	2021230365
IČ DPH	nie je platcom DPH
Tel	+421 47 5491102

(v ďalšom len „kupujúci“)

### 1.2. Predávajúci

Zastúpený  
Bankové spojenie  
Číslo účtu  
IČO  
DIČ  
IČ DPH  
Tel

(v ďalšom len „predávajúci“)

### ČLÁNOK II. PREDMET ZMLUVY

- 2.1 Predávajúci sa zaväzuje, že v rozsahu dojednanom v tejto zmluve a za podmienok v nej uvedených dodá pre kupujúceho dodá pre kupujúceho vrátane dopravy, uskladnenia, inštalácie a zaškolenia obsluhy zdravotnícku techniku pre zdravotné stredisko Ratková.
- 2.2 Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar podľa špecifikácie v prílohe 1.
- 2.3 Predávajúci prehlasuje, že predmet zmluvy je v jeho výlučnom vlastníctve, že nie je ani nebol predmetom podnikania ani ho nevyužíval v súvislosti s podnikaním alebo inou samostatnou zárobkovou činnosťou.

### ČLÁNOK III. KÚPNA CENA

- 3.1 Kupujúci sa zaväzuje za predmet kúpy zaplatiť podľa Cenovej ponuky zo dňa ....., ktorá tvorí nedielnu súčasť tejto zmluvy:

Cena bez DPH	.....	EUR
Výška DPH (..... %)	.....	EUR
Cena celkom vrátane DPH	.....	EUR

Slovom: ..... EUR

- 3.2 Kúpnu cenu uhradí kupujúci prevodným príkazom do 30 dní od protokolárneho prevzatia tovaru.



**OBEC RATKOVÁ**, adresa: Ratková č. 1 982 65 Ratková

#### **ČLÁNOK IV. TERMÍNY PLNENIA**

4.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy uvedený v čl. 1 tejto zmluvy do .....

#### **ČLÁNOK V. DOKLADY NUTNÉ NA PREVZATIE A UŽÍVANIE TOVARU**

5.1 Predmet kúpy bude dodaný spolu s návodom na použitie, odskúšaný a obsluha bude zaškolená na jeho používanie v rozsahu min 6 hodín.

#### **ČLÁNOK VI. OBALY A BALENIE**

6.1 Predmet kúpy bude zabalený obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Použité obaly sú určené na jednorazové použitie.

#### **ČLÁNOK VII. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY TOVARU**

- 7.1 Zmluvné strany sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady.
- 7.2 Prípadné nedostatky predmetu kúpy bude kupujúci reklamovať písomne u predávajúceho.

#### **ČLÁNOK VIII. OSTATNÉ UJEDNANIA**

- 8.1 Predávajúci prehlasuje, že oboznámil kupujúceho s technickým stavom predmetu zmluvy a že žiadne skryté vady, o ktorých musel vedieť, kupujúcemu nezatajil.
- 8.2 Kupujúci prehlasuje, že pozná technický stav predmetu zmluvy a berie na vedomie, že miera opotrebenia zodpovedá veku hnutelného majetku a dohodnutej cene.
- 8.3 Zaplatením dohodnutej ceny a prevzatím nadobúda kupujúci vlastnícke právo k predmetu zmluvy podľa čl. 1. Týmto okamihom prechádza naň i nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu kúpy.
- 8.4 Kupujúci a predávajúci sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu/overovania na mieste zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste v zmysle príslušných právnych predpisov SR a ES a zmluvy o poskytnutí NFP. Kupujúci a predávajúci je počas výkonu kontroly/auditu/overovania na mieste povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP.

#### **ČLÁNOK IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 9.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ale účinná bude až po podpísaní zmluvy o NFP. Termín začatia prác je podmienený získaním finančných prostriedkov na strane objednávateľa.
- 9.2 Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné iba so súhlasom MZSR výhradne formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 9.3 Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že nebola dohodnutá v tiesni ani za inakšie nevýhodných podmienok a že ju uzavreli z vlastnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne.
- 9.4 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach. Každá zmluvná strana dostane dve vyhotovenia.

V Ratkovej, dňa .....

V ....., dňa .....



**OBEC RATKOVÁ**, adresa: Ratková č. 1 982 65 Ratková

Kupujúci:  
Obec Ratková  
Bc. Ján Bobrovský, starosta obce

Predávajúci:

Prílohy zmluvy:  
Príloha č.1: Špecifikácia predmetu zmluvy

Položka	MJ	Jednotková cena	Cena bez DPH	DPH	Cena celkom s DPH
• 1 ks Defibrilátor + EKG - automatický externý, min. technické požiadavky: Prístroj vykonáva automatickú analýzu EKG počas 12 sekúnd a sa rozhoduje, či defibrilácia je nutná. Hlavné rysy: Ovládanie jedným tlačidlom, Intuitívne a jednoduché ovládanie, Indikátor stavu, Lithium-batérie, Pravidelný self-test, Rozmery: cca. 26 x 26 x 8,5 cm. Bude umiestnený v ambulancii všeobecného lekára pre potreby internistu.	1 ks				
• 1 ks Otoskop, min. technické požiadavky: Vysoko profesionálne plastové otoskopy , Extra jasné halogénové svetlo zabezpečuje optická sústava, Kvalitne 3 x zväčšovacie pohyblivé šošovky, Výstup na pneumatický membránový test, 7 x jednorazová spekula mini (Rim 2,5 až 4 mm). Bude umiestnený v ambulancii všeobecného lekára pre potreby internistu.	1 ks				
• 1 ks Gastrofibroskop, min. technické požiadavky: Gastroendoskopická zostava s videokolonoskopom a videogastroskopom, Odsávacou jednotkou, Koaguláciou, s inštrumentárium, S vozíkom. Bude umiestnený v ambulancii všeobecného lekára pre potreby internistu.	1 ks				
• 2 ks Resuscitačný set, min. technické požiadavky: 1x ambuvak, 2x maska, 1 x roztvárač úst, 1 x kliešte na jazyk, 3 x kanyla. Budú umiestnené v ambulancii všeobecného lekára pre potreby všeobecného lekára a internistu.	2 ks				
• 1 ks Röntgen RTG prenosný, min. technické požiadavky: RTG prístroj na predoperačné zhotovenie RTG záznamov, Bezdrôtový RTG, Štít proti odrazenému žiareniu, pás cez rameno, PC s pripojením na rtg, transportný kufor, statív. Bude umiestnený v ambulancii všeobecného lekára pre potreby internistu.	1 ks				
• 1 ks Kolonoskop, min. technické požiadavky: Gastroendoskopická zostava s videokolonoskopom a videogastroskopom. Bude umiestnený v ambulancii všeobecného lekára pre potreby internistu.	1 ks				



OBEC RATKOVÁ, adresa: Ratková č. 1 982 65 Ratková

<ul style="list-style-type: none"><li>• 2 ks Infúzny stojan, min. technické požiadavky: Pojazdny, min 5 koliesok. Budú umiestnené v ambulancii všeobecného lekára pre potreby všeobecného lekára a internistu.</li></ul>	2 ks				
<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 ks Sterilizátor parný, min. technické požiadavky: Vysoká účinnosť - rýchle cykly, Interaktívny systém. Bude umiestnený v ambulancii stomatológa.</li></ul>	1 ks				
<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 ks Osobná váha + meranie výšky digi, min. technické požiadavky: Tradičná mechanická váha s výškomerom ( min 75 - 200 cm) s robustnou stupnicou, Kapacita: min 200 kg, Presnosť: min 100 g. Bude umiestnená v ordinácii pediatra.</li></ul>	1 ks				
<ul style="list-style-type: none"><li>• 3 ks Tlakomer bezortuťový, min. technické požiadavky: Digitálny zobrazovač pulzu. Numerická stupnica tlaku. Budú umiestnené v ambulanciách všeobecného lekára, gynekológa, pediatra.</li></ul>	3 ks				
<ul style="list-style-type: none"><li>• 2 ks Germicidne lampy, min. technické požiadavky: Germicidne žiarivce priamo vyžarujúce 30W. Budú umiestnené v 2 čakárňach po 1 kuse.</li></ul>	2 ks				
<ul style="list-style-type: none"><li>• 2 ks Kufříkový kyslíkový komplet, min. technické požiadavky: ASI reanimačný kufřík, 1x ambuvak, 2x maska, 1 x roztvárač úst, 1 x kliešte na jazyk, 3 x kanyla, 1 x 0,5 litrová plniteľná fľaša na kyslík, 1 x maska s hadičkou na kyslík. Budú umiestnené v ambulancii všeobecného lekára pre potreby všeobecného lekára a internistu.</li></ul>	2 ks				
SPOLU:					